Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 21:55

Link do produktu: https://sklep.carstuff.pl/dystanse-12mm-74-1mm-5x120-p-139851.html



Dystanse 12mm 74,1mm 5X120

Cena	**211,41 zł**
Dostępność	**Niedostępne - spytaj o czas realizacji**
Numer katalogowy	**mt_3850**
Kod producenta	**DM-016**
Kod EAN	**5903713018490**
Producent	**SLIDE_A**

Opis produktu

Cena dotyczy kompletu na jedną oś bez śrub.

Dystanse przelotowe o grubości 12mm na stronę z kołnierzem centrującym.

Opis produktu:

- materiał - duraluminium PA6
- grubość dystansu - 12mm na stronę (24mm na oś)
- średnica otworu/kołnierza - 74,1mm
- rozstaw otworów - 5x120mm
- śruby (należy dokupić osobno):
  - Śruba M12x1.25 40mm STOŻEK
  - Śruba M12x1.5 40mm KULA
  - Śruba M12x1.5 40mm STOŻEK
  - Śruba M14x1.5 40mm KULA
  - Śruba M14x1.5 40mm STOŻEK
- twardość śrub 10.9

Dystanse pasują do:

BMW 5 Series 256S 525i (E-DD25) 1996-1998
BMW 5 Series 256S 525i (GF-DM25) 1998-2000
BMW 5 Series 256S 525i (GH-DT25) 2000-2003
BMW 5 Series 256S 525i Touring (GH-DS25) 2000-2004
BMW 5 Series 256S 525i Touring (GH-DS25A) 2001-2003
BMW 5 Series 286S 528i (E-DD28) 1996-2000
BMW 5 Series 286S 528i (GF-DM28) 1998-2000
BMW 5 Series 286S 528i Touring (E-DD28A) 1997-2000
BMW 5 Series 286S 528i Touring (GF-DP28) 1998-1999
BMW 5 Series 306S 530i (GH-DT30) 2000-2003
BMW 5 Series 306S 530i Touring (GH-DS30) 2000-2004
BMW 5 Series 448S 540i (E-DE44) 1996-1998
BMW 5 Series 448S 540i (GF-DN44) 1998-2000
BMW 5 Series 448S 540i (GH-DN44) 2000-2002
BMW 5 Series M47D20 520d 2000-2003
BMW 5 Series M47D20 520d Touring 2000-2004
BMW 5 Series M51D25 525tds 1996-2000
BMW 5 Series M51D25 525tds Touring 1997-2000
BMW 5 Series M52B20 520i 1996-2000
BMW 5 Series M52B20 520i Touring 1997-2000
BMW 5 Series M52B25 523i 1995-2000
BMW 5 Series M52B25 523i Touring 1996-2000
BMW 5 Series M52B28 528i 1995-1996
BMW 5 Series M52B28 528i Touring 1997-2000
BMW 5 Series M52B28TU 528i 1997-2000

BMW 5 Series M54B22 520i 2001-2003
BMW 5 Series M54B22 520i Touring 2001-2004
BMW 5 Series M54B25 525i 2000-2003
BMW 5 Series M54B25 525i Touring 2000-2004
BMW 5 Series M54B30 530i 2000-2003
BMW 5 Series M54B30 530i Touring 2000-2004
BMW 5 Series M57D25 525d 2000-2003
BMW 5 Series M57D25 525d Touring 2000-2004
BMW 5 Series M57D30 530d 1998-2003
BMW 5 Series M57D30 530d Touring 1998-2004
BMW 5 Series M62B35 535i 1996-2003
BMW 5 Series M62B44 540i 1996-2003
BMW 5 Series M62B44 540i Touring 1997-2004
BMW M5 508S M5 (GF-DE50) 1999-2000
BMW M5 S62B50 M5 1999-2000
BMW X5 B47D20B sDrive25d 2016-2018
BMW X5 B47D20B xDrive25d 2016-2018
BMW X5 I4 xDrive28i 2015-2018
BMW X5 M57D30 3.0d 2006-2008
BMW X5 M57D30 3.0sd 2006-2008
BMW X5 M57D30 xDrive30d 2008-2010
BMW X5 M57D30 xDrive35d 2008-2010
BMW X5 N20B20 xDrive40e 2016-2018
BMW X5 N20B20A xDrive40e 2015-2015
BMW X5 N20B20A-P251 xDrive40e (CLA-KT20) 2015-2018
BMW X5 N47D20D sDrive25d 2013-2015
BMW X5 N47D20D xDrive25d 2013-2015
BMW X5 N52B30 3.0si 2006-2008
BMW X5 N52B30 xDrive30i 2009-2010
BMW X5 N52B30A 3.0si (ABA-FE30) 2007-2008
BMW X5 N52B30A xDrive30i 2008-2008
BMW X5 N52B30A xDrive30i (ABA-FE30) 2008-2010
BMW X5 N55B30 sDrive35i 2014-2018
BMW X5 N55B30 xDrive35i 2011-2018
BMW X5 N55B30A xDrive35i 2010-2013
BMW X5 N55B30A xDrive35i (ABA-ZV30S) 2010-2010
BMW X5 N55B30A xDrive35i (DBA-KR30) 2013-2018
BMW X5 N55B30A xDrive35i (DBA-KR30S) 2013-2018
BMW X5 N55B30A xDrive35i (DBA-ZV30S) 2010-2013
BMW X5 N57D30 xDrive35d 2011-2018
BMW X5 N57D30A xDrive30d 2010-2018
BMW X5 N57D30A xDrive30d (LDA-ZW30S) 2012-2013
BMW X5 N57D30A xDrive35d (LDA-KS30) 2013-2018
BMW X5 N57D30A xDrive35d (LDA-KS30S) 2013-2018
BMW X5 N57D30B xDrive40d 2010-2018
BMW X5 N57D30C M50d 2011-2018
BMW X5 N62B48 4.8i 2007-2008
BMW X5 N62B48 xDrive48i 2009-2010
BMW X5 N62B48B 4.8i 2006-2006
BMW X5 N62B48B 4.8i (ABA-FE48) 2007-2008
BMW X5 N62B48B xDrive48i 2008-2008
BMW X5 N62B48B xDrive48i (ABA-FE48) 2008-2010
BMW X5 N63B44 xDrive50i 2011-2018
BMW X5 N63B44A xDrive50i 2010-2010
BMW X5 N63B44A xDrive50i (ABA-ZV44S) 2010-2013
BMW X5 N63B44B xDrive50i 2013-2013
BMW X5 N63B44B xDrive50i (CBA-KR44) 2013-2018
BMW X5 N63B44B xDrive50i (CBA-KR44S) 2013-2018
BMW X5 M S63B44A X5 M 2009-2013
BMW X5 M S63B44A X5 M (ABA-GY44) 2009-2013
BMW X5 M S63B44B X5 M 2014-2018
BMW X5 M S63B44B X5 M (ABA-KT44) 2014-2018
BMW X6 I4 xDrive28i 2015-2019
BMW X6 M57D30 xDrive30d 2008-2010
BMW X6 M57D30 xDrive35d 2008-2010
BMW X6 N54B30 xDrive35i 2008-2010
BMW X6 N54B30A xDrive35i (ABA-FG30) 2008-2010
BMW X6 N55B30 sDrive35i 2015-2019
BMW X6 N55B30 xDrive35i 2011-2019

BMW X6 N55B30A xDrive35i 2014-2014
BMW X6 N55B30A xDrive35i (ABA-FG35) 2010-2010
BMW X6 N55B30A xDrive35i (DBA-FG35) 2010-2014
BMW X6 N55B30A xDrive35i (DBA-KU30) 2014-2019
BMW X6 N55B30A xDrive35i (DBA-KU30S) 2014-2019
BMW X6 N57D30A xDrive30d 2011-2014
BMW X6 N57D30A xDrive30d 258 2014-2019
BMW X6 N57D30B xDrive40d 2010-2019
BMW X6 N57D30C M50d 2012-2019
BMW X6 N57D30L xDrive30d 249 2014-2019
BMW X6 N63B44 ActiveHybrid X6 2010-2012
BMW X6 N63B44 xDrive50i 2008-2019
BMW X6 N63B44A ActiveHybrid X6 2009-2009
BMW X6 N63B44A ActiveHybrid X6 (AAA-FH44) 2010-2012
BMW X6 N63B44A xDrive50i (ABA-FG44) 2008-2014
BMW X6 N63B44B xDrive50i 2014-2014
BMW X6 N63B44B xDrive50i (CBA-KU44) 2014-2019
BMW X6 N63B44B xDrive50i (CBA-KU44S) 2014-2019
BMW X6 M S63B44A X6 M 2009-2014
BMW X6 M S63B44A X6 M (ABA-GZ44) 2009-2014
BMW X6 M S63B44B X6 M 2014-2019
BMW X6 M S63B44B X6 M (ABA-KT44) 2014-2018

Nasze dystanse wykonane są z wałka duraluminiowego PA6 , dzięki czemu są one bardzo wytrzymałe i zarazem lekkie

Zarówno otwór jak i kołnierz centrujący tworzone są w tolerancji do 0,05 mm, co zapewnia dokładne wycentrowanie koła i zapobiega występowaniu drgań na kierownicy, które pojawiają się, gdy felga nie jest dobrze wyosiowana.

Dystanse przykręcane także wykonane są z duraluminium z wprasowywanymi szpilkami radełkowanymi lub tulejkami gwintowanymi stalowymi, co zapobiega zerwaniu gwintów. Zarówno szpilki jak i tulejki są zabezpieczone przed wyciągnięciem ich podczas dokręcania koła poprzez swój dwustopniowy kształt.

Zaletą dystansów jest zwiększenie rozstawu kół, dzięki czemu auto lepiej zachowuje się podczas pokonywania zakrętów, a także ładniej się prezentuję, ponieważ koła nie są schowane w błotnikach.

Dzięki zastosowaniu dystansów możemy montować felgi o innych parametrach takich jak większe odsadzenie (ET), ponieważ niwelujemy różnicę właśnie poprzez dystanse. Można również stosować dystanse zmieniające rozstaw śrub, co pozwala na założenie felg z innego auta o takiej samej ilości śrub mocujących.