Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 15:19

Link do produktu: https://sklep.carstuff.pl/komplet-tulei-mocowania-drazka-stabilizatora-przedniego-zewnetrzne-turboworks-citron-peugeot-2szt-p-209318.html



Komplet tulei mocowania drążka stabilizatora przedniego - zewnętrzne TurboWorks - CITROËN / PEUGEOT - 2szt.

Cena	**121,26 zł**
Dostępność	**Niedostępne - spytaj o czas realizacji**
Numer katalogowy	**mt_76360**
Kod producenta	**OK-KPL1354**
Producent	**TurboWorks**

Opis produktu

Poliuretany TurboWorks produkowane są z najwyższą starannością, tak aby zaspokoić najbardziej wymagających klientów. Poliuretany są w unikatowym kolorze, tak aby wyróżniały się na tle innych dotychczasowych żółtych oraz czerwonych poliuretanów.

Twardość poliuretanów to 85SHA. W celu wyboru innej twardości zapraszamy do kontaktu.

Poliuretany charakteryzują się:
wysoką elastycznością w całym zakresie twardości,
bardzo dobrą odpornością na obciążenia dynamiczne,
wysoką odpornością na ścieranie,
możliwością pracy w szerokim zakresie temperatur dodatnich i ujemnych,
wysoką odpornością na zrywanie i pęknięcia,
odpornością na oleje, kwasy, rozpuszczalniki i warunki atmosferyczne.

NAZWA

Komplet tulei mocowania drążka stabilizatora przedniego - zewnętrzne

KOD

KPL1354

NR OE

ELEMENTY ZESTAWU

KOD

SZT.

Ø (mm)

TWARDOŚĆ ShA

Tuleja mocowania drążka stabilizatora przedniego - zewnętrzna

1354

2

19

85

SMAR

SS5G

1

Do montażu tuleje trzeba naciąć.

ZASTOSOWANIE

CITROËN AX (ZA-_)
.Electric 25 kW,.Electric 28 kW,.10 E 30 kW,.10 33 kW,.10 37 kW,.10 32 kW,.11 40 kW,.11 44 kW,.11 CAT 40 kW,.11 4x4 40 kW,.1.3 Sport 70 kW,.14 44 kW,.14 62 kW,.14 49 kW,.14 D 38 kW,.14 D 37 kW,.14 55 kW,.14 4x4 55 kW,.1.4 GTi 69 kW,.1.4 GTi 74 kW

CITROËN SAXO (S0, S1)
.1.0 X 33 kW,.1.0 X 37 kW,.1.1 X,SX 40 kW,.1.1 X,SX 44 kW,.1.4 VTS 55 kW,.1.5 D 40 kW,.1.5 D 42 kW,.1.5 D 43 kW

PEUGEOT 106 I (1A, 1C)
.1.0 33 kW,.1.0 37 kW,.1.1 44 kW,.1.4 51 kW,.1.4 D 37 kW,.1.4 55 kW,.1.5 D 40 kW,.1.5 D 43 kW

PEUGEOT 106 II (1)
.Electric 20 kW,.1.0 i 33 kW,.1.0 i 37 kW,.1.1 i 44 kW,.1.1 i 40 kW,.1.4 i 55 kW,.1.5 D 40 kW,.1.5 D 42 kW