Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 12:34

Link do produktu: https://sklep.carstuff.pl/komplet-tulei-mocowania-drazka-stabilizatora-tylnego-turboworks-kia-hyundai-2szt-p-209558.html



Komplet tulei mocowania drążka stabilizatora tylnego TurboWorks - KIA / HYUNDAI - 2szt.

Cena	**129,27 zł**
Dostępność	**Niedostępne - spytaj o czas realizacji**
Numer katalogowy	**mt_76630**
Kod producenta	**OK-KPL1525**
Producent	**TurboWorks**

Opis produktu

Poliuretany TurboWorks produkowane są z najwyższą starannością, tak aby zaspokoić najbardziej wymagających klientów. Poliuretany są w unikatowym kolorze, tak aby wyróżniały się na tle innych dotychczasowych żółtych oraz czerwonych poliuretanów.

Twardość poliuretanów to 85SHA. W celu wyboru innej twardości zapraszamy do kontaktu.

Poliuretany charakteryzują się:
wysoką elastycznością w całym zakresie twardości,
bardzo dobrą odpornością na obciążenia dynamiczne,
wysoką odpornością na ścieranie,
możliwością pracy w szerokim zakresie temperatur dodatnich i ujemnych,
wysoką odpornością na zrywanie i pęknięcia,
odpornością na oleje, kwasy, rozpuszczalniki i warunki atmosferyczne.

NAZWA

Komplet tulei mocowania drążka stabilizatora tylnego

KOD

KPL1525

NR OE

555132E000 - KIA
555132E100 - KIA

ELEMENTY ZESTAWU

KOD

SZT.

Ø (mm)

TWARDOŚĆ ShA

Tuleja mocowania drążka stabilizatora tylnego

1525

2

14.5
75

SMAR

SS5G

1

Do montażu tuleje trzeba naciąć.

ZASTOSOWANIE

HYUNDAI
TUCSON (JM)
2.0 104 kW, 2.0 Napęd na 4 koła 104 kW, 2.0 CRDi 83 kW, 2.0 CRDi Napęd na 4 koła 83 kW, 2.0 CRDi Napęd na 4 koła 103

kW, 2.7 Napęd na 4 koła 129 kW

KIA
SPORTAGE (JE_, KM_)
2.0 i 16V 104 kW, 2.0 16V 4WD 104 kW, 2.0 CRDi 4WD 83 kW, 2.0 CRDi 83 kW, 2.7 V6 4WD 129 kW