Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 11:45

Link do produktu: https://sklep.carstuff.pl/odboj-amortyzatora-przedniegotylnego-115mm-lift-turboworks-suzuki-1szt-p-209990.html




# Odbój amortyzatora przedniego/tylnego - 115mm - LIFT TurboWorks - SUZUKI - 1szt.

| | |
|---|---|
| Cena | **126,98 zł** |
| Dostępność | **Niedostępne - spytaj o czas realizacji** |
| Numer katalogowy | **mt_77116** |
| Kod producenta | **OK-OS5** |
| Producent | **TurboWorks** |

## Opis produktu

Poliuretany TurboWorks produkowane są z najwyższą starannością, tak aby zaspokoić najbardziej wymagających klientów. Poliuretany są w unikatowym kolorze, tak aby wyróżniały się na tle innych dotychczasowych żółtych oraz czerwonych poliuretanów.

Twardość poliuretanów to 85SHA. W celu wyboru innej twardości zapraszamy do kontaktu.

Poliuretany charakteryzują się:
wysoką elastycznością w całym zakresie twardości,
bardzo dobrą odpornością na obciążenia dynamiczne,
wysoką odpornością na ścieranie,
możliwością pracy w szerokim zakresie temperatur dodatnich i ujemnych,
wysoką odpornością na zrywanie i pęknięcia,
odpornością na oleje, kwasy, rozpuszczalniki i warunki atmosferyczne.

NAZWA

Odbój mostu przedniego/tylnego
h=115mm

KOD

OS5

NR OE

SUZUKI - 4211060A10 / 42110-60A10

ELEMENTY ZESTAWU

KOD

SZT.

Ø (mm)

TWARDOŚĆ ShA

Odbój mostu przedniego/tylnego
h=115mm

OS5

1

65

ZASTOSOWANIE

SUZUKI GRAND VITARA I (FT, HT)
1.6 4x4 (SQ 416) 69 kW, 2.0 4x4 (TA52, TL52, SQ 420) 94 kW, 2.0 HDI 110 16V 4x4 (SQ 420D) 80 kW, 2.0 HDI 110 4x4 (SQ 420D) 80 kW, 2.0 TD 4x4 (SQ 420D) 64 kW, 2.5 V6 24V 4x4 (TD62, SQ 625) 106 kW, 2.5 V6 24V 4x4 (SQ 625) 116 kW, 2.7 4x4 (JA 627) 127 kW, 2.7 4x4 (TX92, JA 627) 135 kW

SUZUKI GRAND VITARA I kabriolet (GT)
1.6 4x4 (SQ 416) 69 kW, 2.0 4x4 (SQ 420) 94 kW

SUZUKI JIMNY (SN)
1.3 16V (SN413) 59 kW, 1.3 16V 4WD (SN413) 59 kW, 1.3 16V (SN413) 60 kW, 1.3 16V 4WD (SN413) 60 kW, 1.3 16V 4x4 (SN413) 63 kW, 1.5 DDiS 4WD (SN415D) 48 kW 1.5 DDiS 4x4 63 kW

SUZUKI VITARA (ET, TA)
1.6 Napęd na 4 koła (SE 416) 60 kW, 1.6 Napęd na 4 koła (TA, TA01, SE416) 59 kW, 1.6 i 16V Napęd na 4 koła (ET, TA02, SE416) 71 kW, 1.9 D Napęd na 4 koła (SE 419TD) 50 kW, 1.9 D Napęd na 4 koła (SE 419TD) 55 kW, 2.0 16V Napęd na 4 koła (SV420) 97 kW, 2.0 V6 24V Napęd na 4 koła (SV620) 100 kW, 2.0 TD Napęd na 4 koła (SV 420D) 52 kW, 2.0 TD Intercooler Napęd na 4 koła (SV 420D) 64 kW, 2.5 V6 24V Napęd na 4 koła (FT) 118 kW