Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 18:56

Link do produktu: https://sklep.carstuff.pl/tuleja-belki-tylnej-turboworks-bmw-e39-touring-1szt-p-210102.html



Tuleja belki tylnej TurboWorks - BMW E39 TOURING - 1szt.

Cena	**291,72 zł**
Dostępność	**Niedostępne - spytaj o czas realizacji**
Numer katalogowy	**mt_77240**
Kod producenta	**OK-P676/900**
Producent	**TurboWorks**

Opis produktu

Poliuretany TurboWorks produkowane są z najwyższą starannością, tak aby zaspokoić najbardziej wymagających klientów. Poliuretany są w unikatowym kolorze, tak aby wyróżniały się na tle innych dotychczasowych żółtych oraz czerwonych poliuretanów.

Twardość poliuretanów to 75SHA. W celu wyboru innej twardości zapraszamy do kontaktu.

Poliuretany charakteryzują się:
wysoką elastycznością w całym zakresie twardości,
bardzo dobrą odpornością na obciążenia dynamiczne,
wysoką odpornością na ścieranie,
możliwością pracy w szerokim zakresie temperatur dodatnich i ujemnych,
wysoką odpornością na zrywanie i pęknięcia,
odpornością na oleje, kwasy, rozpuszczalniki i warunki atmosferyczne.

NAZWA

Tuleja belki tylnej

KOD

P676

NR OE

33 31 1 094 036

INSTRUKCJA MONTAŻU: JPG / PDF

ELEMENTY ZESTAWU

KOD

SZT.

Ø (mm)

TWARDOŚĆ ShA

TULEJA PU+TM

P676

1

75

85

90

KOŁNIERZ PU

900

1

85

SMAR

SS5G

1

Tuleje tylnej osi , przednia = tylna , L=P , zastosowanie: oś tylna , z tyłu lub z przodu , lewa / prawa strona.

ZASTOSOWANIE

BMW 5 (E39)
530 d (1998.08 - 2000.09); 2926.00 ccm - 184.00 KM/135.00 kW; Silnik: M57 D30
BMW 5 Touring (E39)
520 i (1997.01 - 2000.09); 1991.00 ccm - 150.00 KM/110.00 kW; Silnik: M52 B(20 6 S3) Vanos; M52 B(20 6 S4); M52 B20
523 i (1997.01 - 2000.09); 2494.00 ccm - 170.00 KM/125.00 kW; Silnik: M52 B25 (Vanos); M52 B25 TU
540 i (1997.01 - 2004.05); 4398.00 ccm - 286.00 KM/210.00 kW; Silnik: M62 B44; M62 448 S2; M62 B44 TU
528 i (1997.01 - 2000.09); 2793.00 ccm - 193.00 KM/142.00 kW; Silnik: M52 B28; M52 B28 TU
530 d (1998.08 - 2000.09); 2926.00 ccm - 184.00 KM/135.00 kW; Silnik: M57 D30
525 tds (1997.03 - 2004.05); 2503.00 ccm - 143.00 KM/105.00 kW; Silnik: M51 D25 (Inter.)
520 i (1999.04 - 2004.05); 1991.00 ccm - 136.00 KM/100.00 kW; Silnik: M52 B(20 6 S3) Vanos
520 d (2000.02 - 2003.09); 1951.00 ccm - 136.00 KM/100.00 kW; Silnik: M47 D20; M47 204 D1
525 d (2000.02 - 2004.05); 2497.00 ccm - 163.00 KM/120.00 kW; Silnik: M57 256 D1; M57 D25
530 d (2000.09 - 2004.05); 2926.00 ccm - 193.00 KM/142.00 kW; Silnik: M57 D30
520 i (2000.09 - 2004.05); 2171.00 ccm - 170.00 KM/125.00 kW; Silnik: M54 B22
525 i (2000.09 - 2004.05); 2494.00 ccm - 192.00 KM/141.00 kW; Silnik: M54 256 S5; M54 B25
530 i (2000.09 - 2004.05); 2979.00 ccm - 231.00 KM/170.00 kW; Silnik: M54 306 S3; M54 B30