Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 15:22

Link do produktu: https://sklep.carstuff.pl/tuleja-przedniego-wahacza-poprzecznego-turboworks-mercedes-benz-w123c123w220-1szt-p-210167.html



Tuleja przedniego wahacza poprzecznego TurboWorks - MERCEDES-BENZ W123/C123/W220 - 1szt.

Cena	**30,89 zł**
Dostępność	**Niedostępne - spytaj o czas realizacji**
Numer katalogowy	**mt_77310**
Kod producenta	**OK-716**
Producent	**TurboWorks**

Opis produktu

Poliuretany TurboWorks produkowane są z najwyższą starannością, tak aby zaspokoić najbardziej wymagających klientów. Poliuretany są w unikatowym kolorze, tak aby wyróżniały się na tle innych dotychczasowych żółtych oraz czerwonych poliuretanów.

Twardość poliuretanów to 75SHA. W celu wyboru innej twardości zapraszamy do kontaktu.

Poliuretany charakteryzują się:
wysoką elastycznością w całym zakresie twardości,
bardzo dobrą odpornością na obciążenia dynamiczne,
wysoką odpornością na ścieranie,
możliwością pracy w szerokim zakresie temperatur dodatnich i ujemnych,
wysoką odpornością na zrywanie i pęknięcia,
odpornością na oleje, kwasy, rozpuszczalniki i warunki atmosferyczne.

NAZWA

Tuleja wahacza przedniego poprzecznego

KOD

716

NR OE

116 333 40 14

ELEMENTY ZESTAWU

KOD

SZT.

Ø (mm)

TWARDOŚĆ ShA

Tuleja wahacza przedniego poprzecznego

716

1

16

75

85

SMAR

SS5G

1

ZASTOSOWANIE

MERCEDES-BENZ COUPE (C123)
230 CE (123.243) (1980.04 - 1985.12); 2299.00 ccm - 136.00 KM/100.00 kW; Silnik: M 102.980
230 C (123.043) (1977.05 - 1980.04); 2307.00 ccm - 109.00 KM/80.00 kW; Silnik: M 115.954
280 C (123.050) (1977.03 - 1980.03); 2746.00 ccm - 156.00 KM/115.00 kW; Silnik: M 110.923
280 CE (1977.09 - 1979.08); 2746.00 ccm - 177.00 KM/130.00 kW; Silnik: M 110.988
280 CE (1977.03 - 1985.11); 2746.00 ccm - 185.00 KM/136.00 kW; Silnik: M 110.988
300 C Turbo-D (123.153) (1981.09 - 1985.07); 2998.00 ccm - 125.00 KM/92.00 kW; Silnik: OM 617.952
MERCEDES-BENZ KLASA S (W116)
280 S (116.020) (1972.08 - 1980.07); 2746.00 ccm - 156.00 KM/115.00 kW; Silnik: M 110.922
280 S (116.020) (1972.08 - 1980.07); 2746.00 ccm - 160.00 KM/118.00 kW; Silnik: M 110.922
280 SE,SEL (116.024) (1972.08 - 1980.07); 2746.00 ccm - 177.00 KM/130.00 kW; Silnik: M 110.985
280 SE,SEL (116.024) (1972.08 - 1980.07); 2746.00 ccm - 185.00 KM/136.00 kW; Silnik: M 110.983; M 110.985
350 SE,SEL (116.028, 116.029) (1976.03 - 1980.03); 3499.00 ccm - 194.00 KM/143.00 kW; Silnik: M 116.985
350 SE,SEL (116.028, 116.029) (1972.08 - 1976.02); 3499.00 ccm - 200.00 KM/147.00 kW; Silnik: M 116.983
350 SE,SEL (116.028, 116.029) (1976.03 - 1980.03); 3499.00 ccm - 205.00 KM/151.00 kW; Silnik: M 116.985
450 SE,SEL (116.033) (1975.12 - 1980.04); 4520.00 ccm - 218.00 KM/160.00 kW; Silnik: M 117.986; M 117.985
450 SE,SEL (116.032) (1973.01 - 1980.04); 4520.00 ccm - 224.00 KM/165.00 kW; Silnik: M 117.983; M 117.986
450 SEL 6.9 (116.036) (1975.07 - 1980.03); 6834.00 ccm - 286.00 KM/210.00 kW; Silnik: M 100.985
MERCEDES-BENZ KLASA S (W126)
260 SE (126.020) (1985.09 - 1991.06); 2597.00 ccm - 160.00 KM/118.00 kW; Silnik: M 103.941
260 SE (126.020) (1985.09 - 1991.06); 2597.00 ccm - 166.00 KM/122.00 kW; Silnik: M 103.941
280 S (126.021) (1979.12 - 1985.07); 2746.00 ccm - 156.00 KM/115.00 kW; Silnik: M 110.924; M 110.926
280 SE,SEL (126.022, 126.023) (1979.10 - 1985.07); 2746.00 ccm - 185.00 KM/136.00 kW; Silnik: M 110.987; M 110.989
300 SE,SEL (126.024, 126.025) (1986.01 - 1991.06); 2960.00 ccm - 180.00 KM/132.00 kW; Silnik: M 103.981
300 SE,SEL (126.024, 126.025) (1985.09 - 1989.12); 2960.00 ccm - 188.00 KM/138.00 kW; Silnik: M 103.981
380 SE,SEL (126.032) (1985.12 - 1986.12); 3839.00 ccm - 218.00 KM/160.00 kW; Silnik: M 116.961
380 SE,SEL (126.032) (1979.12 - 1985.08); 3839.00 ccm - 204.00 KM/150.00 kW; Silnik: M 116.963
420 SE,SEL (126.034) (1985.10 - 1991.06); 4196.00 ccm - 204.00 KM/150.00 kW; Silnik: M 116.965
420 SE,SEL (126.034) (1985.10 - 1987.12); 4196.00 ccm - 218.00 KM/160.00 kW; Silnik: M 116.965
420 SE,SEL (1985.10 - 1991.06); 4196.00 ccm - 224.00 KM/165.00 kW; Silnik: M 116.965
420 SE,SEL (1985.10 - 1987.12); 4196.00 ccm - 231.00 KM/170.00 kW; Silnik: M 116.965
500 SE,SEL (126.036) (1985.09 - 1991.06); 4973.00 ccm - 223.00 KM/164.00 kW; Silnik: M 117.965
500 SE,SEL (126.036) (1979.12 - 1985.08); 4973.00 ccm - 231.00 KM/170.00 kW; Silnik: M 117.961; M 117.963
500 SE,SEL (126.036) (1979.12 - 1985.08); 4973.00 ccm - 241.00 KM/177.00 kW; Silnik: M 117.961; M 117.963
500 SE,SEL (126.036) (1985.09 - 1991.06); 4973.00 ccm - 245.00 KM/180.00 kW; Silnik: M 117.965
500 SE,SEL (1987.09 - 1991.06); 4973.00 ccm - 252.00 KM/185.00 kW; Silnik: M 117.965
500 SE,SEL (1987.09 - 1991.06); 4973.00 ccm - 265.00 KM/195.00 kW; Silnik: M 117.965
560 SE,SEL (126.038) (1985.10 - 1991.06); 5547.00 ccm - 242.00 KM/178.00 kW; Silnik: M 117.968
560 SE,SEL (126.038) (1985.10 - 1987.12); 5547.00 ccm - 272.00 KM/200.00 kW; Silnik: M 117.968
560 SE,SEL (1987.08 - 1991.06); 5547.00 ccm - 279.00 KM/205.00 kW; Silnik: M 117.968
560 SE,SEL (1985.10 - 1991.06); 5547.00 ccm - 300.00 KM/220.00 kW; Silnik: M 117.968
500 SE,SEL CAT (1989.06 - 1991.06); 4973.00 ccm - 252.00 KM/185.00 kW; Silnik: M 117.965
MERCEDES-BENZ KLASA S (W220)
S 320 CDI (220.026, 220.126) (1999.08 - 2002.09); 3222.00 ccm - 197.00 KM/145.00 kW; Silnik: OM 613.960
MERCEDES-BENZ KLASA S coupe (C126)
380 SEC (126.043) (1981.10 - 1985.07); 3839.00 ccm - 204.00 KM/150.00 kW; Silnik: M 116.963
420 SEC (126.046) (1985.10 - 1991.06); 4196.00 ccm - 204.00 KM/150.00 kW; Silnik: M 116.965
420 SEC (126.046) (1985.10 - 1987.12); 4196.00 ccm - 218.00 KM/160.00 kW; Silnik: M 116.965
420 SEC (126.046) (1985.10 - 1991.06); 4196.00 ccm - 224.00 KM/165.00 kW; Silnik: M 116.965
500 SEC (126.044) (1985.10 - 1991.06); 4973.00 ccm - 223.00 KM/164.00 kW; Silnik: M 117.965
500 SEC (126.044) (1981.10 - 1985.08); 4973.00 ccm - 231.00 KM/170.00 kW; Silnik: M 117.963
500 SEC (126.044) (1985.09 - 1991.06); 4973.00 ccm - 245.00 KM/180.00 kW; Silnik: M 117.965
500 SEC (126.044) (1987.08 - 1991.06); 4973.00 ccm - 252.00 KM/185.00 kW; Silnik: M 117.965
560 SEC (126.045) (1985.10 - 1991.06); 5547.00 ccm - 242.00 KM/178.00 kW; Silnik: M 117.968
560 SEC (126.045) (1985.10 - 1987.12); 5547.00 ccm - 272.00 KM/200.00 kW; Silnik: M 117.968
560 SEC (126.045) (1985.10 - 1991.06); 5547.00 ccm - 279.00 KM/205.00 kW; Silnik: M 117.968
560 SEC (126.045) (1985.10 - 1989.12); 5547.00 ccm - 300.00 KM/220.00 kW; Silnik: M 117.968
500 SEC CAT (1989.06 - 1991.06); 4973.00 ccm - 252.00 KM/185.00 kW; Silnik: M 117.965
500 SEC (126.044) (1985.09 - 1991.06); 4973.00 ccm - 265.00 KM/195.00 kW; Silnik: M 117.965

MERCEDES-BENZ KOMBI kombi (S123)
200 T (123.280) (1980.11 - 1985.11); 1997.00 ccm - 101.00 KM/74.00 kW; Silnik: M 102.939
200 T (1980.11 - 1985.11); 1997.00 ccm - 109.00 KM/80.00 kW; Silnik: M 102.920
230 TE (123.283) (1980.04 - 1985.11); 2299.00 ccm - 136.00 KM/100.00 kW; Silnik: M 102.980
230 T (123.083) (1977.09 - 1980.03); 2307.00 ccm - 109.00 KM/80.00 kW; Silnik: M 115.954
250 T (123.086) (1978.05 - 1979.10); 2525.00 ccm - 129.00 KM/95.00 kW; Silnik: M 123.921
250 T (123.086) (1978.05 - 1982.08); 2525.00 ccm - 140.00 KM/103.00 kW; Silnik: M 123.921
280 TE (123.093) (1977.09 - 1985.11); 2746.00 ccm - 185.00 KM/136.00 kW; Silnik: M 110.988
240 T D (123.183) (1979.03 - 1985.12); 2399.00 ccm - 72.00 KM/53.00 kW; Silnik: OM 616.912
240 T D (1977.09 - 1979.02); 2399.00 ccm - 65.00 KM/48.00 kW; Silnik: OM 616.912
300 T D (123.190) (1977.09 - 1985.10); 2998.00 ccm - 80.00 KM/59.00 kW; Silnik: OM 617.912
300 T D (123.190) (1979.03 - 1985.11); 2998.00 ccm - 88.00 KM/65.00 kW; Silnik: OM 617.912
300 T Turbo-D (123.193) (1980.10 - 1985.11); 2998.00 ccm - 125.00 KM/92.00 kW; Silnik: OM 617.952
MERCEDES-BENZ sedan (W123)
200 (1976.02 - 1980.08); 1988.00 ccm - 84.00 KM/62.00 kW; Silnik: M 115.938; M 115.939
200 (123.020) (1976.02 - 1980.08); 1988.00 ccm - 94.00 KM/69.00 kW; Silnik: M 115.938; M 115.939
200 (1980.06 - 1985.11); 1996.00 ccm - 101.00 KM/74.00 kW; Silnik: M 102.939
200 (123.220) (1980.06 - 1985.11); 1996.00 ccm - 109.00 KM/80.00 kW; Silnik: M 102.920
230 E (123.223) (1980.04 - 1985.12); 2299.00 ccm - 136.00 KM/100.00 kW; Silnik: M 102.980
230 (123.023) (1976.02 - 1981.03); 2307.00 ccm - 109.00 KM/80.00 kW; Silnik: M 115.954
250 (123.026) (1979.10 - 1985.07); 2525.00 ccm - 140.00 KM/103.00 kW; Silnik: M 123.921
280 (123.030) (1976.02 - 1981.08); 2746.00 ccm - 156.00 KM/115.00 kW; Silnik: M 110.923
280 E (1976.08 - 1981.08); 2746.00 ccm - 177.00 KM/130.00 kW; Silnik: M 110.988
280 E (123.033) (1976.02 - 1985.11); 2746.00 ccm - 185.00 KM/136.00 kW; Silnik: M 110.984; M 110.988
200 D (123.120) (1976.07 - 1979.02); 1988.00 ccm - 55.00 KM/40.00 kW; Silnik: OM 615.940
200 D (1979.03 - 1985.11); 1988.00 ccm - 60.00 KM/44.00 kW; Silnik: OM 615.940
220 D (123.126) (1976.01 - 1979.02); 2197.00 ccm - 60.00 KM/44.00 kW; Silnik: OM 615.941
220 D (1977.01 - 1979.03); 2197.00 ccm - 67.00 KM/49.00 kW; Silnik: OM 615.941
240 D (123.123) (1979.03 - 1985.11); 2399.00 ccm - 72.00 KM/53.00 kW; Silnik: OM 616.912
240 D (123.123) (1976.02 - 1979.02); 2399.00 ccm - 65.00 KM/48.00 kW; Silnik: OM 616.912
300 D (123.130) (1976.02 - 1980.07); 2998.00 ccm - 80.00 KM/59.00 kW; Silnik: OM 617.912
300 D (123.130) (1979.03 - 1985.11); 2998.00 ccm - 88.00 KM/65.00 kW; Silnik: OM 617.912
300 Turbo-D (123.133) (1981.08 - 1985.07); 2998.00 ccm - 125.00 KM/92.00 kW; Silnik: OM 617.952
250 (123.026) (1976.02 - 1979.10); 2525.00 ccm - 129.00 KM/95.00 kW; Silnik: M 123.921