Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 16:53

Link do produktu: https://sklep.carstuff.pl/tuleja-wahacza-przedniego-dolnego-tylna-turboworks-fiat-ducato-peugeot-boxer-citroen-jumper-1szt-p-210281.html



Tuleja wahacza przedniego dolnego /tylna/ TurboWorks - FIAT DUCATO / PEUGEOT BOXER / CITROEN JUMPER - 1szt.

Cena	**114,40 zł**
Dostępność	**Niedostępne - spytaj o czas realizacji**
Numer katalogowy	**mt_77433**
Kod producenta	**OK-788**
Producent	**TurboWorks**

Opis produktu

Poliuretany TurboWorks produkowane są z najwyższą starannością, tak aby zaspokoić najbardziej wymagających klientów. Poliuretany są w unikatowym kolorze, tak aby wyróżniały się na tle innych dotychczasowych żółtych oraz czerwonych poliuretanów.

Twardość poliuretanów to 85SHA. W celu wyboru innej twardości zapraszamy do kontaktu.

Poliuretany charakteryzują się:
wysoką elastycznością w całym zakresie twardości,
bardzo dobrą odpornością na obciążenia dynamiczne,
wysoką odpornością na ścieranie,
możliwością pracy w szerokim zakresie temperatur dodatnich i ujemnych,
wysoką odpornością na zrywanie i pęknięcia,
odpornością na oleje, kwasy, rozpuszczalniki i warunki atmosferyczne.

NAZWA

Tuleja wahacza przedniego dolnego (tylna)

KOD

788

NR OE

CITROËN 3523.94
FIAT 13207 55080
FIAT 13207 55080 SK
PEUGEOT 3523.94

Tuleja zakładana w uchwyt bezpośrednio na sworzeń wahacza bez wew. tulei metalowej.

ELEMENTY ZESTAWU

KOD

SZT.

Ø (mm)

TWARDOŚĆ ShA

Tuleja wahacza przedniego dolnego (tylna)

788

1

85

SMAR

SS5G

1

ZASTOSOWANIE

CITROËN JUMPER autobus (230P)
2.0 (1994.02 - 2002.04); 1998.00 cm³ - 109.00 KM/80.00 kW; Silnik: RFW (XU10J2U)
1.9 TD (1994.08 - 2002.04); 1905.00 cm³ - 90.00 KM/66.00 kW; Silnik: D8C (XUD9UTF)
1.9 TD (1994.02 - 2002.04); 1905.00 cm³ - 92.00 KM/68.00 kW; Silnik: D8C (XUD9UTF)
2.5 D (1994.08 - 2002.04); 2446.00 cm³ - 86.00 KM/63.00 kW; Silnik: T9A (DJ5)
2.5 D 4x4 (1996.08 - 2002.04); 2446.00 cm³ - 86.00 KM/63.00 kW; Silnik: T9A (DJ5)
2.5 TD (1994.08 - 2002.04); 2446.00 cm³ - 103.00 KM/76.00 kW; Silnik: T8A (DJ5T)
2.5 TD 4x4 (1996.08 - 2002.04); 2446.00 cm³ - 103.00 KM/76.00 kW; Silnik: T8A (DJ5T)
2.5 TDi (1996.12 - 2000.11); 2446.00 cm³ - 107.00 KM/79.00 kW; Silnik: THX (DJ5TED)
2.5 TDI 4x4 (1996.12 - 2000.11); 2446.00 cm³ - 107.00 KM/79.00 kW; Silnik: THX (DJ5TED)
2.8 HDi (2000.09 - 2002.04); 2798.00 cm³ - 128.00 KM/94.00 kW; Silnik: 8140.43S
2.8 HDi 4x4 (2000.09 - 2002.04); 2798.00 cm³ - 128.00 KM/94.00 kW; Silnik: 8140.43S
CITROËN JUMPER nadwozie pełne (230L)
2.0 (1994.03 - 2002.04); 1998.00 cm³ - 109.00 KM/80.00 kW; Silnik: RFW (XU10J2U)
1.9 D (1994.02 - 2002.04); 1905.00 cm³ - 69.00 KM/51.00 kW; Silnik: D9B (XUD9A/U)
1.9 TD (1994.03 - 2002.04); 1905.00 cm³ - 90.00 KM/66.00 kW; Silnik: DHX (XUD9TF/BTF)
1.9 TD (1994.03 - 2002.04); 1905.00 cm³ - 92.00 KM/68.00 kW; Silnik: D8C (XUD9UTF)
2.0 HDI (2001.11 - 2002.04); 1997.00 cm³ - 84.00 KM/62.00 kW; Silnik: DW10UTD
2.5 D (1994.03 - 2002.04); 2446.00 cm³ - 86.00 KM/63.00 kW; Silnik: T9A (DJ5)
2.5 D 4x4 (2000.03 - 2002.04); 2446.00 cm³ - 86.00 KM/63.00 kW; Silnik: T9A (DJ5)
2.5 TD (1994.03 - 2002.04); 2446.00 cm³ - 103.00 KM/76.00 kW; Silnik: T8A (DJ5T)
2.5 DT 4x4 (1996.10 - 1997.08); 2446.00 cm³ - 103.00 KM/76.00 kW; Silnik:
2.5 TDi (1996.12 - 2000.11); 2446.00 cm³ - 107.00 KM/79.00 kW; Silnik: THX (DJ5TED)
2.5 TDi 4x4 (2000.03 - 2000.11); 2446.00 cm³ - 107.00 KM/79.00 kW; Silnik: THX (DJ5TED)
2.8 HDi (2000.09 - 2002.04); 2798.00 cm³ - 128.00 KM/94.00 kW; Silnik: 8140.43S
2.8 HDi 4x4 (2000.09 - 2002.04); 2798.00 cm³ - 128.00 KM/94.00 kW; Silnik: 8140.43S
CITROËN JUMPER platforma / podwozie (230)
1.9 TD (1994.03 - 2002.04); 1905.00 cm³ - 90.00 KM/66.00 kW; Silnik: DHX (XUD9TF/BTF)
1.9 TD (1994.03 - 2002.04); 1905.00 cm³ - 92.00 KM/68.00 kW; Silnik: D8C (XUD9UTF)
2.5 D (1994.03 - 2002.04); 2446.00 cm³ - 86.00 KM/63.00 kW; Silnik: T9A (DJ5)
2.5 D 4X4 (2000.03 - 2002.04); 2446.00 cm³ - 86.00 KM/63.00 kW; Silnik: T9A (DJ5)
2.5 TD (1994.03 - 2002.04); 2446.00 cm³ - 103.00 KM/76.00 kW; Silnik: T8A (DJ5T)
2.5 TDi (1996.12 - 2002.04); 2446.00 cm³ - 107.00 KM/79.00 kW; Silnik: THX (DJ5TED)
2.5 TDi 4X4 (2000.03 - 2002.04); 2446.00 cm³ - 107.00 KM/79.00 kW; Silnik: THX (DJ5TED)
2.8 HDi (2000.09 - 2002.04); 2798.00 cm³ - 128.00 KM/94.00 kW; Silnik: 8140.43S
FIAT DUCATO autobus (230)
2.0 Panorama/Combinato (1994.03 - 2002.04); 1998.00 cm³ - 109.00 KM/80.00 kW; Silnik: RFW
1.9 D (1998.04 - 2002.04); 1905.00 cm³ - 68.00 KM/50.00 kW; Silnik: D9B; DJY; D9B (XUD9A)
1.9 TD (1998.04 - 2002.04); 1905.00 cm³ - 90.00 KM/66.00 kW; Silnik: DHX (XUD9TF/L)
1.9 D Combinato (1995.06 - 2002.04); 1929.00 cm³ - 69.00 KM/51.00 kW; Silnik: 230 A2.000
1.9 TD Combinato (1994.08 - 2002.04); 1929.00 cm³ - 80.00 KM/59.00 kW; Silnik: 230 A4.000
1.9 TD Panorama/Combinato (1994.03 - 2002.04); 1929.00 cm³ - 82.00 KM/60.00 kW; Silnik: 230 A3.000
2.5 D Combinato (1994.08 - 2002.04); 2500.00 cm³ - 84.00 KM/62.00 kW; Silnik: 8140.67
2.5 TDI Panorama/Combinato (1994.07 - 2002.04); 2500.00 cm³ - 109.00 KM/80.00 kW; Silnik: 8140.47R
2.5 TDI Combinato (1994.08 - 2002.04); 2500.00 cm³ - 109.00 KM/80.00 kW; Silnik: 8140.47R
2.5 TDI Panorama/Combinato (1994.03 - 2002.04); 2500.00 cm³ - 116.00 KM/85.00 kW; Silnik: 8140.47

2.5 TDI 4x4 (1997.04 - 2002.04); 2500.00 cm³ - 116.00 KM/85.00 kW; Silnik: 8140.47
2.8 D (1998.02 - 2002.04); 2800.00 cm³ - 87.00 KM/64.00 kW; Silnik: 8140.63
2.8 TDI (1997.10 - 2002.04); 2800.00 cm³ - 122.00 KM/90.00 kW; Silnik: 8140.43
2.8 TDI 4x4 (1999.07 - 2002.04); 2800.00 cm³ - 122.00 KM/90.00 kW; Silnik: 8140.43
2.8 JTD (2000.11 - 2002.04); 2798.00 cm³ - 128.00 KM/94.00 kW; Silnik: 8140.43S
2.8 JTD 4x4 (2000.11 - 2002.04); 2798.00 cm³ - 128.00 KM/94.00 kW; Silnik: 8140.43S
FIAT DUCATO nadwozie pełne (230L)
2.0 (1994.03 - 2002.04); 1998.00 cm³ - 109.00 KM/80.00 kW; Silnik: RFW
1.9 D (1998.04 - 2002.04); 1905.00 cm³ - 68.00 KM/50.00 kW; Silnik: DJY
1.9 TD (1998.04 - 2002.04); 1905.00 cm³ - 90.00 KM/66.00 kW; Silnik: DHX (XUD9TF/L)
1.9 D (1994.03 - 2002.04); 1929.00 cm³ - 69.00 KM/51.00 kW; Silnik: 230 A2.000
1.9 TD CAT (1994.08 - 2002.04); 1929.00 cm³ - 80.00 KM/59.00 kW; Silnik: 230 A4.000
1.9 TD (1994.03 - 2002.04); 1929.00 cm³ - 82.00 KM/60.00 kW; Silnik: 230 A3.000
2.5 D (1994.03 - 2002.04); 2500.00 cm³ - 84.00 KM/62.00 kW; Silnik: 8140.67
2.5 TDI (1994.03 - 2002.04); 2500.00 cm³ - 109.00 KM/80.00 kW; Silnik: 8140.47R
2.5 TDI Maxi (1994.03 - 2002.04); 2500.00 cm³ - 116.00 KM/85.00 kW; Silnik: 8140.47
2.8 JTD (2000.11 - 2002.04); 2798.00 cm³ - 128.00 KM/94.00 kW; Silnik: 8140.43S
2.8 JTD 4x4 (2000.11 - 2002.04); 2798.00 cm³ - 128.00 KM/94.00 kW; Silnik: 8140.43S
2.8 D (1998.05 - 2002.04); 2800.00 cm³ - 87.00 KM/64.00 kW; Silnik: 8140.63
2.8 D 4x4 (1998.08 - 2002.04); 2800.00 cm³ - 87.00 KM/64.00 kW; Silnik: 8140.63
2.8 TDI (1997.10 - 2002.04); 2800.00 cm³ - 122.00 KM/90.00 kW; Silnik: 8140.43
FIAT DUCATO platforma / podwozie (230)
2.0 (1998.06 - 2002.04); 1998.00 cm³ - 109.00 KM/80.00 kW; Silnik: RFW
1.9 D (1998.04 - 2002.04); 1905.00 cm³ - 68.00 KM/50.00 kW; Silnik: DJY
1.9 TD (1998.04 - 2002.04); 1905.00 cm³ - 90.00 KM/66.00 kW; Silnik: DHX (XUD9TF/L)
1.9 D (1994.03 - 2002.04); 1929.00 cm³ - 69.00 KM/51.00 kW; Silnik: 230 A2.000
1.9 TD CAT (1994.08 - 2002.04); 1929.00 cm³ - 80.00 KM/59.00 kW; Silnik: 230 A4.000
1.9 TD (1994.03 - 2002.04); 1929.00 cm³ - 82.00 KM/60.00 kW; Silnik: 230 A3.000
2.5 D 4x4 (1994.03 - 2002.04); 2500.00 cm³ - 84.00 KM/62.00 kW; Silnik: 8140.67
2.5 D (1994.03 - 2002.04); 2500.00 cm³ - 84.00 KM/62.00 kW; Silnik: 8140.67
2.5 TDI (1994.03 - 2002.04); 2500.00 cm³ - 109.00 KM/80.00 kW; Silnik: 8140.47R
2.5 TDI (1994.03 - 2002.04); 2500.00 cm³ - 116.00 KM/85.00 kW; Silnik: 8140.47
2.8 JTD (2000.11 - 2002.04); 2798.00 cm³ - 128.00 KM/94.00 kW; Silnik: 8140.43S
2.8 iDTD 4x4 (1998.05 - 2001.09); 2799.00 cm³ - 122.00 KM/90.00 kW; Silnik: 8140.43
2.8 D (1998.02 - 2002.04); 2800.00 cm³ - 87.00 KM/64.00 kW; Silnik: 8140.63
2.8 TDI (1998.12 - 2002.04); 2800.00 cm³ - 122.00 KM/90.00 kW; Silnik: 8140.43
FIAT DUCATO autobus (244, Z_)
2.0 (2002.04 - ???); 1998.00 cm³ - 110.00 KM/81.00 kW; Silnik: RFL
2.0 Bipower (2002.11 - ???); 1998.00 cm³ - 110.00 KM/81.00 kW; Silnik:
2.0 JTD (2002.04 - ???); 1997.00 cm³ - 84.00 KM/62.00 kW; Silnik: RHV (DW10)
2.3 JTD (2002.04 - ???); 2286.00 cm³ - 110.00 KM/81.00 kW; Silnik: F1AE0481C
2.8 JTD (2002.04 - ???); 2798.00 cm³ - 128.00 KM/94.00 kW; Silnik: 8140.43S
2.8 JTD 4x4 (2002.07 - ???); 2798.00 cm³ - 128.00 KM/94.00 kW; Silnik: 8140.43S
FIAT DUCATO nadwozie pełne (244)
2.0 (2002.04 - ???); 1998.00 cm³ - 110.00 KM/81.00 kW; Silnik: RFL
2.0 Bipower (2002.11 - ???); 1998.00 cm³ - 110.00 KM/81.00 kW; Silnik:
2.0 JTD (2002.04 - ???); 1997.00 cm³ - 84.00 KM/62.00 kW; Silnik: RHV (DW10)
2.3 JTD (2002.04 - ???); 2286.00 cm³ - 110.00 KM/81.00 kW; Silnik: F1AE0481C
2.8 JTD (2002.04 - ???); 2798.00 cm³ - 128.00 KM/94.00 kW; Silnik: 8140.43S
2.8 JTD Power (2004.05 - ???); 2800.00 cm³ - 146.00 KM/107.00 kW; Silnik: 8140.43N
FIAT DUCATO platforma / podwozie (244)
2.0 JTD (2002.04 - ???); 1997.00 cm³ - 84.00 KM/62.00 kW; Silnik: RHV (DW10)
2.3 JTD (2002.04 - ???); 2286.00 cm³ - 110.00 KM/81.00 kW; Silnik: F1AE0481C
2.8 JTD (2002.04 - ???); 2798.00 cm³ - 128.00 KM/94.00 kW; Silnik: 8140.43S
2.8 JTD 4x4 (2002.10 - ???); 2798.00 cm³ - 128.00 KM/94.00 kW; Silnik: 8140.43S
2.8 JTD Power (2004.05 - ???); 2800.00 cm³ - 146.00 KM/107.00 kW; Silnik: 8140.43N
PEUGEOT BOXER autobus (230P)
2.0 i (1994.03 - 2002.04); 1998.00 cm³ - 109.00 KM/80.00 kW; Silnik: RFW (XU10J2)
2.0 i 4x4 (1996.08 - 2002.04); 1998.00 cm³ - 109.00 KM/80.00 kW; Silnik: RFW (XU10J2)
1.9 D (1994.03 - 2002.04); 1905.00 cm³ - 69.00 KM/51.00 kW; Silnik: D8C (XUD9AU)
1.9 TD (1994.08 - 2002.04); 1905.00 cm³ - 90.00 KM/66.00 kW; Silnik: DHY (XUD9TE)
2.5 D (1994.08 - 2002.04); 2446.00 cm³ - 86.00 KM/63.00 kW; Silnik: T9A (DJ5)
2.5 D 4x4 (1996.07 - 2002.04); 2446.00 cm³ - 86.00 KM/63.00 kW; Silnik: T9A (DJ5)
2.5 TD (1994.07 - 2002.04); 2446.00 cm³ - 103.00 KM/76.00 kW; Silnik: T8A (DJ5T)
2.5 TD 4x4 (1996.07 - 2002.04); 2446.00 cm³ - 103.00 KM/76.00 kW; Silnik: T8A (DJ5T)
2.5 TDI (1997.01 - 2002.04); 2446.00 cm³ - 107.00 KM/79.00 kW; Silnik: THX (DJ5TED)
2.5 TDI 4x4 (1997.01 - 2002.04); 2446.00 cm³ - 107.00 KM/79.00 kW; Silnik: THX (DJ5TED)
2.5 DT (1997.10 - 2001.11); 2499.00 cm³ - 84.00 KM/62.00 kW; Silnik:
2.8 HDI (2000.11 - 2002.04); 2798.00 cm³ - 128.00 KM/94.00 kW; Silnik: 8140.43S

2.8 HDi 4x4 (2000.10 - 2002.04); 2798.00 cm³ - 128.00 KM/94.00 kW; Silnik: 8140.43S
PEUGEOT BOXER nadwozie pełne (230L)
2.0 i (1994.06 - 2002.04); 1998.00 cm³ - 109.00 KM/80.00 kW; Silnik: RFW (XU10J2)
2.0 4x4 (1996.03 - 1998.09); 1998.00 cm³ - 109.00 KM/80.00 kW; Silnik:
1.9 D (1999.07 - 2002.04); 1905.00 cm³ - 68.00 KM/50.00 kW; Silnik: DJY (XUD9A)
1.9 D (1994.03 - 2002.04); 1905.00 cm³ - 69.00 KM/51.00 kW; Silnik: D8C (XUD9AU)
1.9 TD (1999.07 - 2002.04); 1905.00 cm³ - 90.00 KM/66.00 kW; Silnik: XUD9TE
2.0 HDI (2001.08 - 2002.04); 1997.00 cm³ - 84.00 KM/62.00 kW; Silnik:
2.5 D (1994.03 - 2002.04); 2446.00 cm³ - 86.00 KM/63.00 kW; Silnik: T9A (DJ5)
2.5 D 4x4 (1999.07 - 2002.04); 2446.00 cm³ - 86.00 KM/63.00 kW; Silnik: T9A (DJ5)
2.5 TD (1994.03 - 2002.04); 2446.00 cm³ - 103.00 KM/76.00 kW; Silnik: T8A (DJ5T)
2.5 TDI (1997.01 - 2002.04); 2446.00 cm³ - 107.00 KM/79.00 kW; Silnik: THX (DJ5TED)
2.5 TDI 4x4 (1999.07 - 2002.04); 2446.00 cm³ - 107.00 KM/79.00 kW; Silnik: THX (DJ5TED)
2.5 DT (1997.10 - 2001.11); 2499.00 cm³ - 84.00 KM/62.00 kW; Silnik:
2.8 HDI (2000.11 - 2002.04); 2798.00 cm³ - 128.00 KM/94.00 kW; Silnik: 8140.43S
2.8 HDi 4x4 (2000.10 - 2002.04); 2798.00 cm³ - 128.00 KM/94.00 kW; Silnik: 8140.43S
PEUGEOT BOXER platforma / podwozie (ZCT_)
2.0 i (1994.06 - 2002.04); 1998.00 cm³ - 109.00 KM/80.00 kW; Silnik: RFW (XU10J2)
1.9 TD (1998.12 - 2002.04); 1905.00 cm³ - 90.00 KM/66.00 kW; Silnik: DHY (XUD9TE)
2.5 D (1994.03 - 2002.04); 2446.00 cm³ - 86.00 KM/63.00 kW; Silnik: T9A (DJ5)
2.5 D 4x4 (1999.07 - 2002.04); 2446.00 cm³ - 86.00 KM/63.00 kW; Silnik: T9A (DJ5)
2.5 TD (1994.03 - 2002.04); 2446.00 cm³ - 103.00 KM/76.00 kW; Silnik: T8A (DJ5T)
2.5 TDI (1997.01 - 2002.04); 2446.00 cm³ - 107.00 KM/79.00 kW; Silnik: THX (DJ5TED)
2.5 TDI 4x4 (1999.07 - 2002.04); 2446.00 cm³ - 107.00 KM/79.00 kW; Silnik: THX (DJ5TED)
2.8 HDI (2000.11 - 2002.04); 2798.00 cm³ - 128.00 KM/94.00 kW; Silnik: 8140.43S
PEUGEOT BOXER autobus (244, Z_)
2.0 (2002.04 - ???); 1998.00 cm³ - 110.00 KM/81.00 kW; Silnik: RFL (XU10J2U)
2.0 HDi (2002.04 - ???); 1997.00 cm³ - 84.00 KM/62.00 kW; Silnik: RHV (DW10UTD)
2.2 HDi (2002.04 - ???); 2179.00 cm³ - 101.00 KM/74.00 kW; Silnik: 4HY (DW12UTED)
2.8 HDi (2002.04 - ???); 2798.00 cm³ - 128.00 KM/94.00 kW; Silnik: 8140.43S
2.8 HDi 4x4 (2002.04 - ???); 2798.00 cm³ - 128.00 KM/94.00 kW; Silnik: 8140.43S
2.8 HDi (2004.04 - ???); 2798.00 cm³ - 145.00 KM/107.00 kW; Silnik:
PEUGEOT BOXER nadwozie pełne (244)
2.0 (2002.04 - ???); 1998.00 cm³ - 110.00 KM/81.00 kW; Silnik: RFL (XU10J2U)
2.0 HDi (2002.04 - ???); 1997.00 cm³ - 84.00 KM/62.00 kW; Silnik: RHV (DW10UTD)
2.2 HDi (2002.04 - ???); 2179.00 cm³ - 101.00 KM/74.00 kW; Silnik: 4HY (DW12UTED)
2.8 HDi (2002.04 - ???); 2798.00 cm³ - 128.00 KM/94.00 kW; Silnik: 8140.43S
2.8 HDi 4x4 (2002.04 - ???); 2798.00 cm³ - 128.00 KM/94.00 kW; Silnik: 8140.43S
2.8 HDi (2004.04 - ???); 2798.00 cm³ - 146.00 KM/107.00 kW; Silnik:
PEUGEOT BOXER platforma / podwozie (244)
2.0 HDi (2002.04 - ???); 1997.00 cm³ - 84.00 KM/62.00 kW; Silnik: RHV (DW10UTD)
2.2 HDi (2002.04 - ???); 2179.00 cm³ - 101.00 KM/74.00 kW; Silnik: 4HY (DW12UTED)
2.8 HDi (2002.04 - ???); 2798.00 cm³ - 128.00 KM/94.00 kW; Silnik: 8140.43S
2.8 HDi 4x4 (2002.04 - ???); 2798.00 cm³ - 128.00 KM/94.00 kW; Silnik: 8140.43S
2.8 HDi (2004.04 - ???); 2798.00 cm³ - 146.00 KM/107.00 kW; Silnik: