Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 13:59

Link do produktu: https://sklep.carstuff.pl/tuleja-wahacza-tylnego-dolnego-poprzecznego-turboworks-audi-seat-skoda-vw-1szt-p-210345.html



Tuleja wahacza tylnego dolnego poprzecznego TurboWorks - AUDI / SEAT / SKODA / VW - 1szt.

Cena	**91,52 zł**
Dostępność	**Niedostępne - spytaj o czas realizacji**
Numer katalogowy	**mt_77499**
Kod producenta	**OK-P483**
Producent	**TurboWorks**

Opis produktu

Poliuretany TurboWorks produkowane są z najwyższą starannością, tak aby zaspokoić najbardziej wymagających klientów. Poliuretany są w unikatowym kolorze, tak aby wyróżniały się na tle innych dotychczasowych żółtych oraz czerwonych poliuretanów.

Twardość poliuretanów to 75SHA. W celu wyboru innej twardości zapraszamy do kontaktu.

Poliuretany charakteryzują się:
wysoką elastycznością w całym zakresie twardości,
bardzo dobrą odpornością na obciążenia dynamiczne,
wysoką odpornością na ścieranie,
możliwością pracy w szerokim zakresie temperatur dodatnich i ujemnych,
wysoką odpornością na zrywanie i pęknięcia,
odpornością na oleje, kwasy, rozpuszczalniki i warunki atmosferyczne.

NAZWA

Tuleja wahacza tylnego dolnego poprzecznego

KOD

P483

NR OE

1K0 505 171C

ELEMENTY ZESTAWU

KOD

SZT.

Ø (mm)

TWARDOŚĆ ShA

Tuleja wahacza tylnego dolnego poprzecznego

P483

1

75

85

SMAR

SS5G

1

ZASTOSOWANIE

AUDI:
AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK)
(1197 - 1984 ccm, 86 - 256 KM)
AUDI A3 Cabrio (8P7)
(1197 - 1984 ccm, 102 - 200 KM)
AUDI A3 Hatchback (8P1)
(1197 - 3189 ccm, 90 - 265 KM)
AUDI A3 Sportback (8PA)
(1197 - 3189 ccm, 90 - 340 KM)
AUDI Q3 (8UB, 8UG)
(1968 - 1984 ccm, 136 - 211 KM)
AUDI TT Coupe (8J3)
(1798 - 3189 ccm, 160 - 360 KM)
AUDI TT Roadster (8J9)
(1798 - 3189 ccm, 160 - 360 KM)

SEAT:
SEAT Altea (5P1)
(Rok wyprodukowania 03.2004 - ..., 86 - 200 KM, benzyna, olej napędowy)
SEAT Altea XL (5P5, 5P8)
(Rok wyprodukowania 10.2006 - ..., 86 - 200 KM, benzyna, olej napędowy)
SEAT Leon II Hatchback (1P1)
(Rok wyprodukowania 05.2005 - 12.2012, 86 - 240 KM, benzyna, olej napędowy)
SEAT Toledo III (5P2)
(Rok wyprodukowania 04.2004 - 05.2009, 102 - 200 KM, benzyna, olej napędowy)

SKODA:
SKODA Octavia II Hatchback (1Z3)
(Rok wyprodukowania 02.2004 - 06.2013, 75 - 200 KM, benzyna, olej napędowy)
SKODA Octavia II Combi (1Z5)
(Rok wyprodukowania 02.2004 - 06.2013, 80 - 200 KM, benzyna, olej napędowy)
SKODA Superb II Hatchback (3T4)
(Rok wyprodukowania 03.2008 - 05.2015, 105 - 260 KM, benzyna, olej napędowy)
SKODA Superb II Kombi (3T5)
(1390 - 3580 ccm, 105 - 260 KM)
SKODA Yeti (5L)
(1197 - 1968 ccm, 105 - 170 KM)

VW:
VW Beetle Cabrio (5C7, 5C8)
(1390 - 1984 ccm, 140 - 200 KM)
VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2)
(1197 - 2480 ccm, 105 - 211 KM)
VW CC (358)
(1390 - 3597 ccm, 136 - 300 KM)
VW Eos (1F7, 1F8)
(1390 - 3597 ccm, 115 - 260 KM)
VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521)
(1197 - 1984 ccm, 75 - 170 KM)
VW Golf V Hatchback (1K1)
(1390 - 3189 ccm, 75 - 250 KM)
VW Golf V Variant (1K5)
(1390 - 1984 ccm, 80 - 200 KM)
VW Golf VI Hatchback (5K1)
(1197 - 1984 ccm, 80 - 270 KM)
VW Golf VI Cabrio (517)
(1197 - 1984 ccm, 105 - 265 KM)
VW Golf VI Variant (AJ5)
(1197 - 1984 ccm, 80 - 200 KM)
VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2)
(1197 - 2480 ccm, 105 - 170 KM)

VW Jetta Mk5 (1K)
(1390 - 2480 ccm, 90 - 200 KM)
VW Passat B7 Alltrack (365)
(1798 - 1984 ccm, 140 - 210 KM)
VW Passat CC (357)
(1390 - 3597 ccm, 136 - 300 KM)
VW Passat B7 Sedan (362)
(1390 - 3597 ccm, 105 - 300 KM)
VW Passat B6 Sedan (3C2)
(1390 - 3597 ccm, 102 - 300 KM)
VW Passat B7 Variant (365)
(1390 - 3597 ccm, 105 - 300 KM)
VW Passat B6 Variant (3C5)
(1390 - 3597 ccm, 102 - 300 KM)
VW Scirocco III (137, 138)
(1390 - 1984 ccm, 122 - 265 KM)
VW Tiguan I (5N)
(1390 - 1984 ccm, 110 - 211 KM)
VW Touran I (1T1, 1T2)
(1390 - 1984 ccm, 90 - 170 KM)
VW Touran I (1T3)
(1197 - 1968 ccm, 90 - 170 KM)