Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 15:22

Link do produktu: https://sklep.carstuff.pl/tuleje-mocowania-drazka-stabilizatora-przedniego-turboworks-citroenfiatlanciapeugeot-2szt-p-210487.html



Tuleje mocowania drążka stabilizatora przedniego TurboWorks - Citroen/FIAT/Lancia/Peugeot - 2szt

Cena	**134,99 zł**
Dostępność	**Niedostępne - spytaj o czas realizacji**
Numer katalogowy	**mt_77652**
Kod producenta	**OK-KPLPU139**
Producent	**TurboWorks**

Opis produktu

Poliuretany TurboWorks produkowane są z najwyższą starannością, tak aby zaspokoić najbardziej wymagających klientów. Poliuretany są w unikatowym kolorze, tak aby wyróżniały się na tle innych dotychczasowych żółtych oraz czerwonych poliuretanów.

Twardość poliuretanów to 85SHA. W celu wyboru innej twardości zapraszamy do kontaktu.

Poliuretany charakteryzują się:
wysoką elastycznością w całym zakresie twardości,
bardzo dobrą odpornością na obciążenia dynamiczne,
wysoką odpornością na ścieranie,
możliwością pracy w szerokim zakresie temperatur dodatnich i ujemnych,
wysoką odpornością na zrywanie i pęknięcia,
odpornością na oleje, kwasy, rozpuszczalniki i warunki atmosferyczne.

Polecamy tuleje mocowania drążka stabilizatora przedniego - profesjonalnych zawieszeń poliuretanowych >PEZ
Wersja Qdure-flex
Opis dostępnych twardości.
****
Citroen/FIAT/Lancia/Peugeot
W SKŁAD SPRZEDAŻY WCHODZI:
2 x ind. PU139 - tuleja mocowania drążka stabilizatora przedniego - Ø24mm. - 75/85ShA
1 x smar silikonowy do montażu

ZASTOSOWANIE:

CITROEN:

EVASION MPV (22, U6)
1.8 73 kW 1.9 TD 66 kW 1.9 TD 68 kW 2.0 HDI 80 kW 2.0 16V 100 kW 2.0 HDI 16V 80 kW 2.0 Turbo C.T. 108 kW 2.0 89 kW 2.0 16V 97 kW 2.1 TD 80 kW

JUMPY (U6U)
1.6 58 kW 1.9 D 70 51 kW 1.9 TD 68 kW 1.9 D 51 kW 1.9 TD 66 kW 2.0 HDi 95 69 kW 2.0 100 kW 2.0 HDi 110 80 kW 2.0 i 16V 102 Kw

JUMPY Nadwozie pełne (BS_, BT_, BY_, BZ_)

1.6 i 58 kW 1.9 D 70 51 kW 1.9 TD 66 kW 2.0 HDi 95 69 kW 2.0 i 16V 102 kW 2.0 HDi 110 80 kW

JUMPY skrzynia (BU_, BV_, BW_, BX_)
1.9 TD 68 kW 2.0 HDi 95 69 kW

FIAT:

SCUDO Combinato (220_)
1.6 58 kW 1.9 D 51 kW 1.9 TD 68 kW 1.9 D 51 kW 1.9 TD Eco 66 kW 2.0 JTD 80 kW 2.0 16V 100 kW 2.0 JTD 69 kW

SCUDO Nadwozie pełne (220_)
1.6 58 kW 1.9 D 51 kW 1.9 TD 68 kW 1.9 D 51 kW 1.9 TD 66 kW 2.0 JTD 69 kW 2.0 100 kW 2.0 JTD 80 kW

ULYSSE (220_)
1.8 (220.BB5) 73 kW 1.9 TD (220AH5) 66 kW 2.0 JTD 80 kW 2.0 16V 100 kW 2.0 Turbo (220.AD5) 108 kW 2.0 (220.AC5) 89 kW 2.0 16V 97 kW 2.1 TD 80 kW

LANCIA

ZETA (22_)
2.0 JTD 16V (220AN5) 80 kW 2.0 16V (220AQ5) 100 kW 2.0 JTD 80 kW 2.0 Turbo (220AD5, 220CD5) 108 kW 2.0 16V (220AL5) 97 kW 2.1 TD (220AJ5) 80 kW

PEUGEOT

806 (221)
1.8 73 kW 1.9 TD 66 kW 1.9 TD 68 kW 2.0 HDI 80 kW 2.0 16V 100 kW 2.0 HDI 16V 80 kW 2.0 Turbo 108 kW 2.0 89 kW 2.0 16V 97 kW 2.1 td 12V 80 kW

EXPERT (224_)
1.6 58 kW 1.8 74 kW 1.9 TD 68 kW 1.9 D 51 kW 1.9 TD 66 kW 2.0 100 kW 2.0 HDI 80 kW 2.0 HDI 16V 80 kW 2.0 HDi 69 kW

EXPERT Nadwozie pełne (222)
1.6 58 kW 1.8 74 kW 1.9 D 70 51 kW 1.9 D 51 kW 1.9 TD 66 kW 1.9 TD 68 kW 2.0 HDI 69 kW 2.0 HDI 80 kW 2.0 100 kW 2.0 HDI 80 kW
EXPERT skrzynia (223)
1.6 58 kW 1.9 D 51 kW 1.9 TD 66 kW 1.9 TD 68 kW

NR OE:
- PU139
CITROEN - 5094 69
FIAT - 1305782080
LANCIA - 1305782080

****
Wytwarzamy części poliuretanowe zastępujące często zużywające się elementy gumowe w newralgicznych punktach samochodu.

Poliuretanowe Elementy Zawieszeń - poprawiają precyzję prowadzenia twojego samochodu. Zwiększają stabilność geometrii ustawionej na przeglądach. Doskonale tłumią drgania oraz nie ulegają niszczącym wpływom swojego środowiska pracy. Są olejoodporne, dobrze znoszą rozpuszczalniki, benzynę oraz 10% roztwory kwasów. Inwestując w PEZ zwiększasz komfort i bezpieczeństwo jazdy.

Temperatura pracy ciągłej poliuretanu to +85 C, prosimy zwrócić szczególną uwagę przy modyfikacjach w komorze silnika na ten parametr.

Atest + 2 lata