Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 12:30

Link do produktu: https://sklep.carstuff.pl/tuleje-wahacza-przedniego-dolnego-turboworks-suzuki-vitara-grand-vitara-i-2szt-p-210586.html



Tuleje wahacza przedniego dolnego TurboWorks - SUZUKI VITARA / GRAND VITARA I - 2szt.

Cena	**159,02 zł**
Dostępność	**Niedostępne - spytaj o czas realizacji**
Numer katalogowy	**mt_77763**
Kod producenta	**OK-KPLP130/83**
Producent	**TurboWorks**

Opis produktu

Poliuretany TurboWorks produkowane są z najwyższą starannością, tak aby zaspokoić najbardziej wymagających klientów. Poliuretany są w unikatowym kolorze, tak aby wyróżniały się na tle innych dotychczasowych żółtych oraz czerwonych poliuretanów.

Twardość poliuretanów to 85SHA. W celu wyboru innej twardości zapraszamy do kontaktu.

Poliuretany charakteryzują się:
wysoką elastycznością w całym zakresie twardości,
bardzo dobrą odpornością na obciążenia dynamiczne,
wysoką odpornością na ścieranie,
możliwością pracy w szerokim zakresie temperatur dodatnich i ujemnych,
wysoką odpornością na zrywanie i pęknięcia,
odpornością na oleje, kwasy, rozpuszczalniki i warunki atmosferyczne.

NAZWA

Tuleje wahacza przedniego dolnego

KOD

KPLP130/83

NR OE

P83:
SUZUKI - 09319-12044 / 0931912044 / 09319A12044
P130:
SUZUKI - 09319-14007 / 45530-79J00

ELEMENTY ZESTAWU

KOD

SZT.

Ø (mm)

TWARDOŚĆ ShA

Tuleja wahacza przedniego dolnego
- tylna

P83

1

75

Tuleja wahacza przedniego dolnego
- przednia

P130

1

75

SMAR

SS5G

1

ZASTOSOWANIE

SUZUKI GRAND VITARA I (FT, HT)
1.6 4x4 (SQ 416) 69 kW, 2.0 4x4 (TA52, TL52, SQ 420) 94 kW, 2.0 HDI 110 16V 4x4 (SQ 420D) 80 kW, 2.0 HDI 110 4x4 (SQ 420D) 80 kW, 2.0 TD 4x4 (SQ 420D) 64 kW, 2.5 V6 24V 4x4 (TD62, SQ 625) 106 kW, 2.5 V6 24V 4x4 (SQ 625) 116 kW, 2.7 4x4 (JA 627) 127 kW, 2.7 4x4 (TX92, JA 627) 135 kW

SUZUKI VITARA (ET, TA)
1.6 Napęd na 4 koła (SE 416) 60 kW, 1.6 Napęd na 4 koła (TA, TA01, SE416) 59 kW, 1.6 i 16V Napęd na 4 koła (ET, TA02, SE416) 71 kW, 1.9 D Napęd na 4 koła (SE 419TD) 50 kW, 1.9 D Napęd na 4 koła (SE 419TD) 55 kW, 2.0 16V Napęd na 4 koła (SV420) 97 kW, 2.0 V6 24V Napęd na 4 koła (SV620) 100 kW, 2.0 TD Napęd na 4 koła (SV 420D) 52 kW, 2.0 TD Intercooler Napęd na 4 koła (SV 420D) 64 kW, 2.5 V6 24V Napęd na 4 koła (FT) 118 kW